

WM Bullets GmbH Auf dem Fange 3 D-59597 Erwitte Tel. 02943 / 97895-0 Fax 02943 / 97895-5 www.WM-Bullets.de

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987 Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit WM-Bullets geladen.										
GEWICHT	GESCHOßTYP+	TREIB LADUNG IN GRS		ZUN	CRIMP	OAL	A ₃ IN	BEMERKUNG	WAFF	
	BESCHICHTUNG			DER		MM	M/S		E NR.	NR.
180 grs.	TC Silvermoly	Vihtavuori N320	6,1	SP RP	Friction	39,90	322	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Vihtavuori N330	6,6	SP RP	Friction	39,90	325	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Vihtavuori N340	6,8	SP RP	Friction	39,90	330	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Vihtavuori N350	7,2	SP RP	Friction	39,90	335	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Vihtavuori 3N37	7,6	SP RP	Friction	39,90	338	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Rottweil P804	6.8	SP RP	Friction	39,90	325	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Rottweil P803	7.0	SP RP	Friction	39,90	331	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Rottweil P806	11,0	SP RP	Friction	39,90	359	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Hodgdon HP38	6,5	SP RP	Friction	39,90	329	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Hodgdon Universal	6,5	SP RP	Friction	39,90	333	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Alliant UNIQUE	6,6	SP RP	Friction	39,90	338	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	Alliant HERCO	7,2	SP RP	Friction	39,90	340	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	PB Clermont PCL 509	6,6	SP RP	Friction	39,90	326	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	PB Clermont PCL 506	6,6	SP RP	Friction	39,90	339	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly	PB Clermont PCL 504	7,9	SP RP	Friction	39,90	341	Scheibenlaborierung mit DSB-Mip	1	WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly									WMEX#1007
180 grs.	TC Silvermoly									WMEX#1007

Patronen-Daten: Geschoßdiameter=.357", max.Hülsenlänge =32,60 mm, max. Patronenlänge = 40,40 mm, max. zulässiger Gasdruck = 3.000bar Hülse = WM Bullets **Abkürzungen: SWC=** Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB=** Bevel Base(angeschrägter Geschossboden) ; **FP=** Flat Point (Flach Kopf)

SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

Waffen Nr.1= S & W 686 6"



Geschosslänge = 18,90 mm

.357 Magnum Revolver