



WM Bullets® GmbH

Made in Germany

Munition & Komponenten 2025



Sport Munition · Cowboy Action Munition · Hülsen · Beschichtete Bleigeschosse
Verkupferte Bleigeschosse

Sehr geehrte Kunden,

mit Stolz blicken wir auf über zwanzig Jahre Erfahrung in der Bleigeschossproduktion zurück. Stillstand war nie unsere Sache. Stets waren und sind wir bemüht, unsere Produkte zu optimieren und den bekannt hohen Qualitätsstandard zu sichern.

Die Perfektionierung unserer gepressten Bleigeschosse mit Silvermoly-Beschichtung hat es uns im Hinblick auf eine wirtschaftliche Produktionsweise ermöglicht, die in traditioneller Gießtechnik gefertigten WM-Geschosse aus dem Programm zu nehmen.

WM-Bullets bietet Ihnen deshalb künftig zum einen die bewährte Silvermoly-Linie sowie eine brandneue Serie an verkupferten Geschossen.

Das eingesetzte Blei wird bei uns grundsätzlich vor der Verarbeitung mittels Spektralanalyse auf die geforderte Qualität überprüft.

Nach dem Gießen von Bleibolzen kommt eine Extruder-Maschine zum Einsatz, die mit hohem Druck einen auf das jeweilige Maß abgestimmten Bleidraht herstellt, der sauber auf Spulen aufgezogen wird. Mit modernsten Maschinen wird der Bleidraht zu Geschossen mit exakten Maßen verpresst. Nach der Entfettung erhalten die Geschosse in einer speziellen Anlage die Silvermoly-Beschichtung, die für eine minimale Laufverschmutzung sorgt.

Herzlichst,

Ihr
Willi Mintert



Dear Customers,

We can look back with pride on twenty years of experience in the production of lead bullets, but standing still has never been our style. We have always tried to optimise our products and safeguard our reputation for top quality, and will continue to do so.


Perfecting our compression-moulded lead bullets with a coating of Silvermoly has enabled us, in the interests of economical and efficient production, to discontinue the manufacture of WM bullets made with traditional lead casting technology.

As a result WM Bullets can in future offer you not only the tried-and-tested Silvermoly line but also a brand-new series of copper-coated bullets.

Before production begins the lead which is used is tested for quality by means of spectrographic analysis. After the lead has been poured a high-pressure extruding machine produces lead wire of the required diameter, which is then rolled cleanly onto reels. Using the latest machinery the lead wire is then compression-moulded into bullets with the precise dimensions required. After degreasing the bullets receive a coating of Silvermoly, which ensures that any fouling of the barrel is minimal.

With best regards,

Willi Mintert



Schießstand und Clubraum

Unser moderner 50 Meter Schießstand ist mit folgenden Extras
ausgestattet:

- Gummiboden, der es ermöglicht, jede Schießsportdisziplin zu trainieren
- Super-Schallisolierung
- Heizung sowie 18-fache Luftumwälzung für beste Luftverhältnisse
- Klappscheibenanlage mit über 60 Zielen
- Leihwaffen stehen in ausreichenden Mengen zur Verfügung
- Bis 7000 Joule für Kurz- oder Langwaffen zugelassen
- Zugelassen für Blei- und Mantelgeschosse

Öffnungszeiten

Ladengeschäft: nach Vereinbarung

Schießstand: nach Vereinbarung

Rifle range and clubroom

Our modern 50-metre rifle range features the following extras:

- *rubber flooring which enables any type of shooting discipline to be practised*
- *outstanding sound insulation*
- *heating and 18-fold air circulation for the best possible atmospheric conditions*
- *bobbing-target facilities with over 60 targets*
- *a generous supply of weapons for use*
- *approved for handguns and rifles up to 7000 joule*
- *approved for both lead and jacketed bullets*

Opening hours

Shop: by agreement

Rifle range: by agreement



Bei den verkupferten Geschossen wird je nach Kaliber eine 170 µm bis 200 µm starke Kupferschicht aufgetragen. Danach werden sie nochmals in einem separaten Arbeitsgang verpresst, gewaschen und poliert. Zur Reduzierung der Reibung zwischen Geschoss und Lauf wird zum Schluss auf die verkupferten Geschosse eine Gleitbeschichtung aufgebracht. Mit der neuen Geschossreihe ist es möglich, auch leistungsstarke Laborierungen bei geringster Laufverschmutzung zu verschießen

Querschnitt TMC-Bleigeschoss



Alternatively we can now supply you with copper-plated bullets with a 170 to 200 µm thick coating of copper, depending on calibre. In a separate process these are then compression moulded, washed and polished. In order to reduce the friction between the bullet and the barrel the copper-plated bullets are, in a final process, provided with a coating of lubricant. This new product makes it possible to fire even cartridges with high-powered explosive content with minimal fouling of the barrel.

Kaum Splitter auf Stahlziele!

Durch ein spezielles Verfahren ist der Bleikern mit dem Geschossmantel verbunden.





	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
1	30/30 Winchester	FP	150	.308	200	WMTMC 308
2	30/30 Winchester	FP	170	.308	200	WMTMC 309
3	8,15 x 46R	FP	148	.323	200	WMTMC 321
4	8,15 x 46R	FP	170	.323	200	WMTMC 322
5	9 mm Para 9 mm Para	TMCFP TMCFP	125 125	.356 .356	500 2500	WMTMCFP125 WMTMCFP125B
6	9 mm Para 9 mm Para	TMCRN TMCRN	125 125	.356 .356	500 2500	WMTMCRN125 WMTMCRN125B
7	9 mm Para 9 mm Para	RNFP RNFP	147 147	.356 .356	500 2500	WMTMC 147 WMTMC 147B

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
8	38 Spl 357 38 Spl 357	TMCFPHB TMCFPHB	115 115	.357 .357	500 2500	WMTMCFPHB115 WMTMCFPHB115B
9	38/357 Magnum 38/357 Magnum	TC TC	158 158	.357 .357	500 2500	WMTMC 158 WMTMC 158B
10	38/357 Magnum 38/357 Magnum	TC TC	180 180	.357 .357	500 2000	WMTMC 180 WMTMC 180B
11	10 mm Auto 10 mm Auto	FP FP	180 180	.402 .402	500 2000	WMTMC 402 WMTMC 402B
12	44 Magnum 44 Magnum	SWC SWC	250 250	.429 .429	500 1500	WMTMC 250 WMTMC 250B
13	45 ACP 45 ACP	SWC SWC	200 200	.451 .451	500 2000	WMTMC 200 WMTMC 200B
14	45/70 G 45/70 G	TMCRNFP TMCRNFP	300 300	.458 .458	100 300	WMTMCFP350 WMTMCFP350B

Eco Lube-Geschosse (WMLU...)
Eco lube bullets (WMEX...)

Eco-lube coating is a real alternative to our Silvermoly or hard-cast bullets. This special wax features a high level of temperature tolerance and reliably prevents lead loss at velocities of up to 320 m/s.

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
1 	7,65 Browning	RN	71	.308	500	WMEX0001
2 	30/30 Winch.	FP	150	.308	250	WMEX 0007
	30/30 Winch.	FP	150	.308	500	WMEX 0008
3 	30/30 Winch.	FP	170	.308	250	WMEX 0005
	30/30 Winch.	FP	170	.308	500	WMEX 0006
4 	32 S&W	WC-HB	100	.314	500	WMEX 0030
5 	8,15 x 46R + .8 mm	FP	148	.321	250	WMEX 0023
	8,15 x 46R + .8 mm	FP	148	.321	500	WMEX 0024
	8,15 x 46R + .8 mm	FP	148	.323	250	WMEX 0011
	8,15 x 46R + .8 mm	FP	148	.323	500	WMEX 0012
6 	8,15 x 46R + .8 mm	FP	170	.321	250	WMEX 0026
	8,15 x 46R + .8 mm	FP	170	.321	500	WMEX 0027
	8,15 x 46R + .8 mm	FP	170	.323	250	WMEX 0009
	8,15 x 46R + .8 mm	FP	170	.323	500	WMEX 0010
7 	9 mm Kurz	RN	96	.356	500	WMEX0002
8 	9 mm Para	RN	115	.356	500	WMEX5
	9 mm Para	RN	115	.356	2500	WMEX 6
	9 mm Para	RN	115	.356	500	WMLU 1
	9 mm Para	RN	115	.356	2500	WMLU 2

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
	9 mm Para	RN	125	.356	500	WMEX 11
	9 mm Para	RN	125	.356	2500	WMEX 12
	9 mm Para	RN	125	.356	500	WMLU 8
	9 mm Para	RN	125	.356	2500	WMLU 9
	9 mm Para/38 Special	FP	125	.357	500	WMEX 0033
	9 mm Para/38 Special	FP	125	.357	2500	WMEX 0034
	9 mm Para	SWC	125	.357	500	WMEX 0035
	9 mm Para	SWC	125	.357	2500	WMEX 0036
	9 mm Para	RN	147	.356	300	WMEX 19
	9 mm Para	RN	147	.356	2500	WMEX 20
	9 mm Para	RN	147	.356	300	WMLU 15
	9 mm Para	RN	147	.356	2500	WMLU 16
	38 Special	TC HB	125	.357	500	WMEX 0037
	38 Special	TC HB	125	.357	2500	WMEX 0038
	38 Special	WC-HB	125	.357	500	WMEX 0003
	38 Special	WC-HB	125	.357	2500	WMEX 0004
	38 Special	TC-HB	135	.357	500	WMEX 2035
	38 Special	TC-HB	135	.357	2500	WMEX 2043
	38 Special	WC-HB	148	.357	300	WMEX 2025
	38 Special	WC-HB	148	.357	500	WMEX 2022
	38 Special	WC-HB	148	.357	2500	WMEX 2031
	38 Special	WC-HB	148	.357	300	WMLU 26
	38 Special	WC-HB	148	.357	2500	WMLU 27
	38/357 Magnum	SWC	158	.357	300	WMEX 2027
	38/357 Magnum	SWC	158	.357	500	WMEX 2028
	38/357 Magnum	SWC	158	.357	2500	WMEX 2031
	38/357 Magnum	SWC	158	.357	300	WMLU 30
	38/357 Magnum	SWC	158	.357	2500	WMLU 31
	38/357 Magnum	SWC-PB	158	.358	300	WMEX 2010
	38/357 Magnum	SWC-PB	158	.358	2500	WMEX 2011
	38/357 Magnum	RN	158	.357	300	WMEX 2026
	38/357 Magnum	RN	158	.357	500	WMEX 2024
	38/357 Magnum	RN	158	.357	2500	WMEX 2029
	38/357 Magnum	RN	158	.357	300	WMLU 34
	38/357 Magnum	RN	158	.357	2500	WMLU 35

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
	38/357 Magnum	TC	158	.357	300	WMEX 1000
	38/357 Magnum	TC	158	.357	500	WMEX 1001
	38/357 Magnum	TC	158	.357	2500	WMEX 1002
	38/357 Magnum	TC	158	.357	300	WMLU 37
	38/357 Magnum	TC	158	.357	2500	WMLU 38
	38/357 Magnum	TC-PB	175	.357	500	WMEX 1004
	38/357 Magnum	TC-PB	175	.357	2000	WMEX 1003
	38/357 Magnum	TC	180	.357	500	WMEX 1007
	38/357 Magnum	TC	180	.357	2000	WMEX 1006
	38/357 Magnum	SWC	180	.357	500	WMEX 2053
	38/357 Magnum	SWC	180	.357	2000	WMEX 2055
	38/357 Magnum	RN	180	.357	500	WMEX 2050
	38/357 Magnum	RN	180	.357	2000	WMEX 2052
	38/55 Winchester	FP	260	.378	250	WMEX 2094
	38/55 Winchester	FP	260	.378	500	WMEX 2095
	10 mm + 38/40	FP	155	.402	300	WMEX 4000
	10 mm + 38/40	FP	155	.402	500	WMEX 4001
	10 mm + 38/40	FP	155	.402	2500	WMEX 4002
	10 mm + 38/40	FP	155	.402	300	WMLU 44
	10 mm + 38/40	FP	155	.402	2500	WMLU 45
	10 mm + 38/40	FP	170	.402	300	WMEX 4007
	10 mm + 38/40	FP	170	.402	500	WMEX 4003
	10 mm + 38/40	FP	170	.402	2000	WMEX 4004
	10 mm + 38/40	FP	170	.402	300	WMLU 48
	10 mm + 38/40	FP	170	.402	2000	WMLU 49
	10 mm + 38/40	FP	200	.402	250	WMEX 4008
	10 mm + 38/40	FP	200	.402	500	WMEX 4005
	10 mm + 38/40	FP	200	.402	2000	WMEX 4006
	10 mm + 38/40	FP	200	.402	250	WMLU 52
	10 mm + 38/40	FP	200	.402	2000	WMLU 53
	44/40 Winchester	FP	205	.428	250	WMEX 4009
	44/40 Winchester	FP	205	.428	500	WMEX 4010
	44/40 Winchester	FP	205	.428	2000	WMEX 4011
	44/40 Winchester	FP	205	.428	250	WMLU 58
	44/40 Winchester	FP	205	.428	2000	WMLU 59
	44/40 Winchester	FP	220	.428	250	WMEX 4014
	44/40 Winchester	FP	220	.428	500	WMEX 4012
	44/40 Winchester	FP	220	.428	2000	WMEX 4013
	44/40 Winchester	FP	220	.428	250	WMLU 71
	44/40 Winchester	FP	220	.428	2000	WMLU 72

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
	44 Magnum	FP	225	.430	250	WMEX 4022
	44 Magnum	FP	225	.430	500	WMEX 4033
	44 Magnum	FP	225	.430	2000	WMEX 4024
	44 Magnum	FP	240	.430	250	WMEX 2015
	44 Magnum	FP	240	.430	1500	WMEX 2018
	44 Magnum	SWC	250	.430	250	WMEX 4019
	44 Magnum	SWC	250	.430	500	WMEX 4020
	44 Magnum	SWC	250	.430	1500	WMEX 4021
	44 Magnum	SWC	250	.430	250	WMLU 75
	44 Magnum	SWC	250	.430	1500	WMLU 76
	44 Magnum	SWC	300	.430	150	WMEX 4026
	44 Magnum	SWC	300	.430	250	WMEX 4027
	44 Magnum	SWC	300	.430	150	WMLU 80
	45 ACP	RN-HB	180	.452	500	WMEX 2075
	45 ACP	RN-HB	180	.452	2000	WMEX 2076
	45 ACP	SWC-HB	180	.451	500	WMEX 1111
	45 ACP	SWC-HB	180	.451	2000	WMEX 1110
	45 ACP	SWC	200	.451	250	WMEX 67
	45 ACP	SWC	200	.451	500	WMEX 68
	45 ACP	SWC	200	.451	2000	WMEX 1048
	45 ACP	SWC	200	.451	250	WMLU 83
	45 ACP	SWC	200	.451	2000	WMLU 84
	45 ACP	RN-HB	200	.452	250	WMEX 2079
	45 ACP	RN-HB	200	.452	500	WMEX 2080
	45 ACP	RN-HB	200	.452	2000	WMEX 2081
	45 ACP	RN-HB	200	.452	250	WMLU 87
	45 ACP	RN-HB	200	.452	2000	WMLU 88
	45 ACP	SWC	225	.451	500	WMEX 6825
	45 ACP	SWC	225	.451	2000	WMEX 69
	45 ACP	RN	230	.452	250	WMEX 0122
	45 ACP	RN	230	.452	500	WMEX 0123
	45 ACP	RN	230	.452	2000	WMEX 0124
	45 ACP	RN	230	.452	250	WMLU 9
	45 ACP	RN	230	.452	2000	WMLU 91

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
42 	45 Long Colt	TC-HB	225	.452	250	WMEX 2096
	45 Long Colt	TC-HB	225	.452	2000	WMEX 2098
	45 Long Colt	TC-HB	225	.452	250	WMLU 61
	45 Long Colt	TC-HB	225	.452	2000	WMLU 63
43 	45 Long Colt	FP-HB	230	.451	500	WMEX 2041
	45 Long Colt	FP-HB	230	.451	2000	WMEX 2063
44 	45 Long Colt	FP	250	.452	250	WMEX 2089
	45 Long Colt	FP	250	.452	500	WMEX 2091
	45 Long Colt	FP	250	.452	1500	WMEX 2090
	45 Long Colt	FP	250	.452	250	WMLU 93
	45 Long Colt	FP	250	.452	1500	WMLU 95
45 	45 Long Colt	RN-HB	250	.451	500	WMEX 2065
	45 Long Colt	RN-HB	250	.451	1500	WMEX 2066
46 	45 L.C. + Webley	FP-HB	255	.451	250	WMEX 2042
47 	45 Long Colt	TC	260	.452	250	WMEX 2060
	45 Long Colt	TC	260	.452	500	WMEX 2061
	45 Long Colt	TC	260	.452	1500	WMEX 2081
48 	45 Webley	RN-HB	265	.451	250	WMEX 2045
49 	45 Long Colt	FP-HB	300	.451	250	WMEX 2068
50 	45 Long Colt	FP-HB	325	.451	250	WMEX 2072
51 	45/70 Government	FP	295	.458	150	WMEX 0040
	45/70 Government	FP	295	.458	300	WMEX 0042
52 	45/70 Government	RN-FP	300	.458	150	WMEX 0018
	45/70 Government	RN-FP	300	.458	300	WMEX 0019

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
53 	45/70 Government	RN-FP	350	.458	150	WMEX 0015
	45/70 Government	RN-FP	350	.458	300	WMEX 0016
54 	45/70 Government	SP	405	.458	150	WMEX 0017
	45/70 Government	SP	405	.458	300	WMEX 0020
55 	45/70 Government	FP-PB	405	.458	150	WMEX 0021
	45/70 Government	FP-PB	405	.458	300	WMEX 0022
56 	45/70 Government	Postel	500	.458	50	WMEX 4046
	45/70 Government	Postel	500	.458	200	WMEX 4047
57 	45-120 Sharps	Postel	600	.458	50	WMEX 4048
	45-120 Sharps	Postel	600	.458	200	WMEX 4049
58 	45-120 Sharps	FP	633	.458	50	WMEX 4050
59 	.50 A.E.	FP	350	.501	150	WMEX 0024
60 	.50 A.E.	FP	400	.501	150	WMEX 0025

Gegossene Hartblei-Geschosse/Hard cast bullets

	Kaliber	Art	Gewicht, grs	Diameter	Pack	Art.-Nr.
61 	Der Klassiker! 45 ACP	SWC BB	200	.451	250	WMEX 66
	45 ACP	SWC BB	200	.451	500	WMEX 2037
	45 ACP	SWC BB	200	.451	2000	WMEX 2048

Abkürzungen:
FP = Flat Point/Flachkopf
HP = Hollow Point/Hohlspitz
RN = Round Nose/Rundkopf
SWC = Semiwadcutter/Scharfrand

SP = Spire Point/Spitzkopf
TC = Truncated Cone/Kegelstumpf
WC = Wadcutter/Flachkopf
Postel = Alte Geschossform für Sharps/
old bullet shape for Sharps

BB = Bewel Base/angeschrägter Boden
HB = Hollow Base/Hohlboden
PB = Plane Base/Flachboden

Nicht billig, sondern preiswert!

Munition sollte ein Garant für Präzision sowie zuverlässig und sorgfältig gefertigt sein. Selbstverständlich also, dass hochwertige Munition niemals billig, sondern allenfalls preiswert sein kann. Schließlich bedarf es neben hochwertigen Rohmaterialien und langjähriger Erfahrung auch steter Forschung und Entwicklung, damit der Kunde den höchsten Gegenwert für sein Geld bekommt.

Für das Cowboy Action Shooting bieten wir ein komplettes Programm. Alle Patronen sind auf optimale Präzision laboriert. Ein Versuch mit diesen Patronen zeigt Ihnen die machbare Leistung Ihrer Waffe. Speziell beschichtete Bleigeschosse machen dies möglich.

Not cheap – value for money!

Ammunition has to offer a guarantee of precision as well as reliable and painstaking manufacturing standards. It therefore goes without saying that high-quality ammunition can be favourably priced, but never cheap. After all, in addition to the best raw materials and long experience a great deal of research and development goes into ensuring that customers receive full value for their money.

We offer the full range required for cowboy action shooting. All cartridges are produced and filled for maximum precision. Thanks to specially coated lead bullets a trial with these cartridges will show you what your weapon is capable of.

	Kaliber	Art	Grs	Vo m/s	Eo in J	Disziplinen	Pack	Art.-Nr.
1 Wird nicht mehr hergestellt	8,15 x 46R	FP	177	515	1523	Sport	20	WM 0810
2	9 mm Para	RN-VM	124	348	488	BDMP + DSB	50 1500	WM 0693 WM 0694
3	9 mm Para	FP-VM	124	363	530	BDMP + DSB	50 1500	WM 0690 WM 0691
4	9 mm Para	RN TMC Blei verkupfert	125	347	489	BDMP + DSB	50 1500	WM 0697 WM 0698
5	.38 S&W	TC Blei	145	207	201	PDMP + DSB	50	WM 0601
6	.38 Spezial	FP TMC Blei verkupfert	124	239	231	Cowboy Action + Präzision	50 1000	WM 0603 WM 0604
7	.38 Spezial	WC Blei	148	224	242	1500 + Präzision	50	WM 0600
8	.38 Spezial	FP Blei	158	261	351	Cowboy Action + Präzision	50 1000	WM 0608 WM 0609
9	.357 Magnum	FP Blei	158	273	382	Cowboy Action + Präzision	50 1000	WM 0620 WM 0622
10	.357 Magnum	FP Blei	175	332	625	DSB (mip) + Präzision	50 1000	WM 0623 WM 0624
11	.38/40 Winchester	FP Blei	175	334	629	Cowboy Action + Präzision	50	WM 0627
12	.44/40 Winchester	FP Blei	195	309	603	Cowboy Action + Präzision	50	WM 0637
13	44/40 Winchester	FP Blei	220	270	520	Cowboy Action + Präzision	50 500	WM 0635 WM 0638

	Kaliber	Art	Grs	Vo m/s	Eo in J	Disziplinen	Pack	Art.-Nr.
14	.44 Spezial	FP Blei	240	237	437	Cowboy Action + Präzision	50	WM 0639
15	.44 Magnum	FP Blei	240	318	786	DSB (Mip) + Präzision	50	WM 0647
16	.44 Magnum	SWC Blei	250	415	1395	DSB (Mip) + Präzision	50	WM 0651
17	.44 Magnum	FP Blei	300	308	922	Cowboy Action + Präzision	50	WM 0659
18	.45 ACP	SWC Blei	200	259	435	DSB (Mip) + Präzision	50 1000	WM 0665 WM 0666
19	.45 ACP	RN Blei	230	241	433	97/11 + Präzision	50 1000	WM 9711 WM 9711 B
20	.45 ACP	RN-VM	230	222	367	DSB (Mip) + Präzision	50 1000	WM 0675 WM 0676
21	.45 Long C.	FP Blei	220	248	438	Cowboy Action + Präzision	50	WM 0681
22	.45 Long C.	FP Blei	245	220	384	Cowboy Action + Präzision	50 500	WM 0685 WM 0688
23	.45/70 Government	FP Blei	295	443	1880	Cowboy Action + Präzision	20	WM 0701
24	.45/90 Winchester	FP Blei	485	523	4299	Cowboy Action + Präzision	20	WM 0711
25	.45-110	FP Blei	485	579	5269	Cowboy Action + Präzision	20	WM 0714
26	.45-120	FP Blei	485	588	5434	Cowboy Action + Präzision	20	WM 0716

	Kaliber	Stück	Art.-Nr.
1	8 x 33 8 x 33	50 500	WM 0405 WM 0406
2	8,15 x 46R	20	WM 0407
3	9 mm Para 9 mm Para	500 2000	WM 0409 WM 0413
4	.38 S&W	50	WM 0408

	Kaliber	Stück	Art.-Nr.
5	.38 Long Colt	50	WM 0404
6	.38 Spezial	50	WM 0410
	.38 Spezial	500	WM 0412
7	.357 Magnum	50	WM 0420
	.357 Magnum	500	WM 0425
8	.38/40 Winchester	50	WM 0462
	.38/40 Winchester	500	WM 0430
9	.40/65 Winchester	20	WM 0432
10	.44/40 Winchester	50	WM 0435
		500	WM 0436
11	.44 Russian	50	WM 0440
12	.44 Spezial	50	WM 0445
	.44 Spezial	500	WM 0450
13	.44 Colt	50	WM 0455
14	.44 Magnum	50	WM 0460
	.44 Magnum	500	WM 0456
15	.45 ACP	500	WM 0470
	.45 ACP	2000	WM 0472
16	.45 Schofield	50	WM 0474
17	.45 Long Colt	50	WM 0475
	.45 Long Colt	500	WM 0480
18	.45/70 Government	20	WM 0482
19	.45/90 Winchester	20	WM 0485
20	.45-110 Sharps	20	WM 0486
21	.45-120 Sharps	20	WM 0487

WM Bullets Bleigranulat zu 5 kg

WM Bullets lead granulate up to 5 kg

Mit diesem Granulat haben Sie die Möglichkeit das Blei auch während des Gießvorganges der Geschosse dem Schmelzofen beizugeben, sowie sich Ihre persönliche Legierung selbst zu erstellen. WM Bullets Granulat zeichnet sich durch seine besondere Gleichmäßigkeit aus.

With this granulate you have the possibility of adding the lead to the furnace while the bullets are being cast as well as creating your own individual alloy. The special feature of WM Bullets granulate is its high level of uniformity.

Pos. No.	Zinn % Tin %	Antimon % Antimony %	Rest Blei % rest lead %	Art.-Nr.
1	0,0	4,0	96,00	WMBL01
2	0,0	0,0	99,95	WMBL02

Welche Legierung für welchen Zweck ?

Pos. 1 Gießbleilegierung für mittlere Vo
Pos. 2 Rein Blei. Basis für Legierungen z.B. für Vorderlader oder Schwarzpulver Patronenwaffen

What alloy is best suited to what purpose?

No. 1 lead-cast alloy for medium velocity
No. 2 Pure lead – as the basis for example of alloys for frontloading weapons or Black Powder cartridges



WM Bullets „Bullet Glide[®]“ Dispersion 150 ml.


Spezialwachs zur Geschossfettung

WM Bullets „Bullet glide“ dispersion 150 ml.


Spezial wax for greasing bullets

Reicht für ca. 10.000 Geschosse 158 grs.
Wachs mit 2 Teilen Wasser ansetzen.
Die Geschosse einfach auf ein Blech legen und mit einer Sprühflasche so benetzen, dass der Boden vom Blech leicht feucht ist.
Das Blech leicht hin und her bewegen, so dass die Geschosse sich selber benetzen. Diesen Vorgang wiederholen Sie alle ca. alle 10 Minuten, bis die Geschosse trocken sind. Mit einem Ventilator können Sie den Vorgang beschleunigen.

*Sufficient for approx. min. 10,000 bullets 158 grs.
This liquid wax can be mixed with two parts of water. You simply lay out the bullets on a metal tray and spray them with the wax using a spray bottle. The bullets should be sprayed in such a way that the metal tray is moistened by the spray. The tray is then moved gently from side to side until the bullets receive an all-round coating. You repeat this process every 10 minutes until the bullets are dry. You can speed up the process with a fan.*



Ihr Weg zu uns:



WM Bullets® GmbH

Im Gewerbegebiet Nord · Auf dem Fange 3 · D-59597 Erwitte
Telefon 02943/97 89 50 · Fax 02943/97 89 55
www.WM-Bullets.de · info@WM-Bullets.de